

GEMINI^{Up}

Design Exclusiv - Rezultate îmbunătățite.



Sporește-ți performanța în fermă cu soluția noastră unică, pentru efective de orice dimensiuni.

GEMINI UP CU O BOXĂ

Descoperă Exclusivitatea din Design-ul BouMatic!

O BOXĂ, POSIBILITATE DE SORTARE

UNIC ÎN SIMPLITATE

Robotul de muls Gemini UP cu o boxă este o unitate independentă 2-în-1 și prin urmare, este foarte ușor și rapid de instalat.


UNIC ÎN EFICIENȚĂ

Are o amprentă mică, eficientă, o cameră tehnică integrată și opțiuni de selecție unice. Prin urmare, oferă o soluție de neegalat pentru mulsul automat, pentru orice tip de fermă.

UNIC ÎN SELECȚIE

Traficul vacilor este ușor și liniștit cu Gemini UP. Integrarea opțiunilor de selecție înseamnă că nu este nevoie de garduri sau porți suplimentare.

Atinge-ți obiectivul de performanță cu design-ul nostru exclusiv.



DIMENSIUNI

Lungime: 5.25 m

Lățime: 2.00 m

Înălțime: 2.4 m

Greutate: 1900 kg

GEMINI UP CU DOUĂ BOXE

Dublează-ți performanța cu BouMatic!

MULGE DOUĂ VACI SIMULTAN ÎNTR-UN ROBOT



DESIGN UNIC CU DOUĂ BOXE

Robotul Gemini UP este un robot compact de muls echipat cu două boxe, una lângă alta. Are un braț robotic dublu ce mulge două vaci simultan, printre picioarele din spate.

MULS UNIC: 2 VACI SIMULTAN

Prin mulgerea a două vaci cu un singur braț, crește profitabilitatea și îți oferă o rentabilitate mai mare a investiției.

ASPECT SOCIAL UNIC PENTRU VACI

Robotul cu două boxe are un aspect social foarte important: fiind atrase una de alta, vacile sunt motivate să intre în robot. Mai mult, când vacile stau împreună și privesc în grajd prin cadrul robotului, ele se simt ca și cum ar fi împreună cu restul efectivului.

Atinge-ți obiectivul de performanță cu design-ul nostru exclusiv.

DIMENSIUNI

Lungime: 5.69 m

Lățime: 2.54 m

Înălțime: 2.4 m

Greutate: 2600 kg

Pentru cele mai bune practici de **Muls Optim**



Robotul de muls de la BouMatic a fost construit cu o experiență de peste 80 ani în cele mai bune practici de muls. Sistemul nostru robotic folosește aceeași metodă testată-și-consacrată de la mulsul convențional. Fiecare detaliu este luat în considerare pentru a atinge cea mai optimă producție de lapte.

1



Mulsul din spate

Atașarea prin partea din spate creează o experiență similară precum cea a unei săli de muls de tip paralel, unde vacile stau una lângă alta. Această abordare concentrată pe vacă oferă beneficii directe la muls, bunăstarea animalelor și protejarea sistemului. În Gemini UP, vacile sunt relaxate, confortabile și nu sunt distrase de mișcarea brațului. Acest lucru încurajează mulsul rapid și eficient menținând fiecare vacă în rutina sa normală.

2



Pregătire optimă a ugerului, concentrarea pe vacă

Întregul proces de pregătire durează de la 60 până la 90 secunde, reprezentând timpul de care o vacă are nevoie pentru a avea o eliberare optimă de oxitocină și eliberare ideală a laptelui. În aceste condiții vei obține un debit maxim de lapte.



Vezi
video

3



Capabilitate de muls de înaltă performanță

Robotul Gemini UP este conceput pentru vacile cu producție ridicată din ziua de azi. Echipamentul nostru gestionează ușor volume mari de lapte, rezultând în sănătatea optimă a mameloanelor și performanța ridicată la muls.

*Echipamentul de muls ar trebui să elimine laptele disponibil
din ugerul vacii ușor, complet și repede.*

Fondatorul nostru, Lawrence Bouma, ar fi mândru să știe că filozofia lui despre muls s-a dovedit a fi atemporală și că se aplică tuturor sistemelor automate de muls.



PRINCIPIUL BOUMATIC

Ușor - Complet - Repede

4



Flux de lapte continuu


Calea unică a laptelui din robotul Gemini UP permite flux de lapte și vacum nerestricționate. Acest lucru rezultă în timp scurt de muls, vaci mai sănătoase și profitabilitate optimă pentru fermierii de vaci de lapte.

5



Sănătate individuală a mameloanelor


Concentrându-se pe cele mai recente valori de sănătate, laptele din fiecare mamelon este înregistrat și analizat individual. Datele sunt disponibile pe toate mobilele angajaților din fermă în timp real, oferindu-le informații critice despre calitatea laptelui și sănătatea animalelor. Această comunicare optimizată duce la o gestionare mai bună a sănătății efectivului.



**Cele mai bune practici
ale Gemini UP
duc la
rezultate optime
de muls**

**Vaca #28 din Ferma Coverview
localizată în Riverview, NB Canada**

Pentru cele mai bune practici de **Igienă CIP**



Practicile BouMatic Hygiene sunt renumite pentru performanța și perseverența igienei echipamentului. Abordarea noastră pentru Curățarea prin Circulare elimină provocările asociate curățării într-o singură trecere.



Curățarea oricărui sistem

Abordarea noastră pentru Curățarea prin Circulare elimină provocările asociate curățării într-o singură trecere. Prin tehnologie îmbunătățită și eficiență optimizată de muls, poți produce mai mult lapte folosind mai puține resurse.

Curățare eficientă - Curățarea prin circulare implică crearea unui flux continuu a soluției de curățare prin întreg sistemul. Acest lucru permite o distribuție mai amănunțită și uniformă a agenților de curățare, rezultând într-o curățare mai eficientă.

Îndepărtarea mizeriei rezistente - Curățarea prin circulare este eficientă în îndepărtarea mizeriei rezistente, precum minerale, nămol și biofilme care se acumulează în timp. Fluxul continuu ajută la spargerea și spălarea acestor depozitări, îmbunătățind performanța sistemului.

Potrivită pentru sistemele complexe - Curățarea prin circulare împinge soluția prin toate căile și este foarte potrivită pentru sistemele cu multe ramuri, coturi și configurații complexe.

Economii de energie & apă

Abordarea noastră pentru Curățarea prin Circulare rezultă în cerințe de temperaturi și volum de apă reduse. Ajută la economisirea costurilor operaționale fără a sacrifica igiena sistemului.

BouMatic se Axează pe Curățare

Igiena Animalelor & Echipamentelor



Igiena animalelor

Blânde cu mameloanele, dure cu bacteriile, soluțiile BouMatic pentru înainte și după muls, formulate pentru a proteja și menține mameloanele sănătoase. BouMatic îți oferă ani de experiență în igiena excelentă a animalelor pentru a recolta lapte de înaltă calitate în sistemele robotice de muls.

Detergenți concentrați

Utilizarea de produse concentrate este o metodă prietenoasă cu mediul. Permite utilizarea de bidoane mai mici, lucru care ajută și la economisirea taxelor de transport. Detergenții concentrați ajută și la economisirea apei, deoarece nu este necesar să se amestece înainte de transport și economisesc spațiu în depozitul tău, deoarece nu vei avea numeroase containere supradimensionate.



Satisfacție Mare pentru Vaci. Gemini UP oferă un

Mediu Confortabil





Priveliște deschisă, vaci mai fericite și sociale

Prin cadrul deschis al robotului Gemini UP, vaca are o priveliște clară și, astfel, se simte ca și cum ar fi împreună cu celelalte animale. Experiența este îmbunătățită în robotul de muls cu două boxe unde vacile stau libere, însă sunt în continuare una lângă alta.




Dimensiunea boxei, vacile au suficient spațiu

Modelul Gemini UP are modificări semnificative comparativ cu modelul anterior. Cu o schimbare la design-ul porții, acum există cu 15% mai mult spațiu de acces pentru vacă în interiorul robotului. Faptul că are mai mult spațiu sporește confortul acestuia.





Trasee și debit optime

Vaca își poate alege propriul ritm. Datorită confortului îmbunătățit, vaca va vizita robotul mai des, rezultând în sesiuni de muls mai frecvente.



Sporește-ți fluxul de lucru din ferma de lapte cu

Tehnologia Robotului Gemini UP



DOUĂ CUPE ÎN ACELAȘI TIMP

Roboții Gemini UP sunt echipați cu o funcționalitate unică de atașare dublă; un cap mecanic inteligent conceput ce permite brațului robotic să atașeze două cupe în același timp, rezultând în mișcarea eficientă a brațului. Prin reducerea mișcării brațului, acest atașament dublu mărește debitul vacii și maximizează performanța boxei.



INTERFAȚĂ AVANSATĂ BOUMATIC

Tehnologia software-ului robotului Gemini UP este foarte ușor de folosit. Utilizatorul are numeroase moduri de a accesa și gestiona informațiile: mobil, tabletă, calculator și chiar robotul în sine printr-un ecran multifuncțional cu touchscreen. Atât calculatorul, cât și ecranul touchscreen sunt echipate cu procesoare puternice pentru a automatiza funcțiile și a accesa datele cheie.



CAMERĂ TIME-OF-FLIGHT

Tehnologia camerei time-of-flight poate determina poziția exactă a fiecărui mamelon individual. Această tehnologie nouă și foarte avansată a oferit roboților noștri de muls rezultate superioare de atașare la mameloane. În timp ce se apropie, realizează o analiză 3D a mameloanelor, identificând locația acestora mai exact. Camera 3D din oțel inoxidabil și rezistentă la apă are o suprafață plată pentru curățare ușoară.



ACTUALIZĂRI PRIN ECHIPAMENT ȘI SOFTWARE

Robotul de muls BouMatic se actualizează ușor prin echipament și software. Din timp ce evoluția tehnologiei roboților de muls a devenit mai rapidă, tu ca fermier ce gândești în viitor îți poți actualiza ușor robotul cu cele mai noi inovații. Acest lucru nu este o normă în industrie și reprezintă un mare avantaj.



TEHNOLOGIE VIDEO AVANSATĂ

Robotul Gemini UP atașează rapid și exact datorită tehnologiei de învățare implementată. Această tehnologie inovatoare analizează imaginile cu ugerile care s-au strâns de la un număr mare de vaci și a permis atașării robotului Gemini UP, în cele din urmă, să aibă un randament care să ridice ferma ta la următorul nivel.



ATAȘARE
DUBLĂ



INTERFAȚĂ
AVANSATĂ



CAMERĂ TIME-
OF-FLIGHT



MEMORARE POZIȚIE
MAMELOANE



CARACTERISTICI
ACTUALIZABILE



UȘOR DE
FOLOSIT



MONITORIZARE
LAPTE



MONITORIZARE
SĂNĂTATE



UȘOR DE FOLOSIT DE ORICE UTILIZATOR

Robotul de muls BouMatic este ușor de operat. Fiind foarte ușor de folosit, poți oferi gestionarea acestuia unui alt utilizator, economisind astfel mult timp. Ai nevoie de timp suplimentar pentru a te concentra pe altceva? Ai vrea să petreci mai mult timp cu familia ta sau să te bucuri de o vacanță relaxantă? Nu te îngrijora, când ai nevoie de timp pentru alte activități, poți lăsa gestionarea fermei oricărui alt utilizator.

Dairy Room Controller

- UNIC
- AVANSAT
- DE VIITOR
- MODULAR



GEMINI Up



GEMINI Up

<<PLUS>> Sistem conducte lapte



GEMINI Up-MAX

Gestionare efektiv



Rezervor tampon vacuum



Tanc de răcire

Sporește-ți efectivul folosind

O Selecție Inteligentă și Flexibilă



ORIUNDE AI VREA CA VACILE TALE SĂ MEARGĂ, sistemul de selecție BouMatic îți oferă posibilități aproape nenumărate care sunt determinate atât din punct de vedere fizic, cât și de datele despre vaci. Poate fi vorba despre numeroase selecții de porți și criterii de date precum timp, calendar, alarme, informații generale despre vaci, etc.



TRAFIC UȘOR ȘI FLUID

Integrarea opțiunii de selecție înseamnă că nu e nevoie de porți sau garduri suplimentare. Robotul de muls este echipat cu intrări și ieșiri în ambele părți, permițând selectarea vacii direct în stația de muls.



OPȚIUNI DE SELECȚIE MULTIPLE: COMPATIBIL CU PĂȘUNATUL

Robotul de muls BouMatic oferă posibilități oportune pentru fermele care își doresc să stimuleze pășunatul. Grație sistemului integrat de selecție, nu sunt necesare porți sau garduri de selectare, iar vacile au o priveliște deschisă. Pentru fermele de vaci de lapte care au robotul instalat mai departe de poartă până la padocul de pășunat, oferim posibilitatea de instalare a unei porți de selecție suplimentare.



Obține o imagine mai bună a sănătății vacilor tale

Monitorizare Sănătate & Activitate Vaci

SPOREȘTE ROBOTUL TĂU GEMINI UP cu soluția de monitorizare a sănătății și activității pe care o oferă BouMatic. Cu această soluție poți oferi atenție individuală fiecărei vaci.



DETECTARE CĂLDURI

BouMatic Neck Tag oferă detectare de călduri foarte precisă. Datele sunt disponibile oricând și includ o afișare a timpului optim de inseminare.



MONITORIZARE FURAJARE, RUMEGARE ȘI TIMP INACTIV

Trei măsurători unice de comportament care, atunci când sunt combinate, oferă monitorizare optimă a sănătății.



IDENTIFICARE ISO

Animalele sunt identificate atât în robot, cât și în stațiile de sortare și de furajare. Acest lucru îți oferă o soluție multifuncțională.



ACCES PE MOBIL

Împreună cu aplicația mobilă BouMatic HerdMetrix, datele sunt accesibile oriunde și în timp real. Acest lucru rezultă în posibilitatea de a detecta vacile cu probleme de sănătate timpuriu și a le trata corespunzător. Mai mult, ratele de inseminare tot mai precise vor oferi rapid o rentabilitate a investiției.



LOCALIZARE

Pe lângă opțiunile prezentate anterior, sistemul poate fi extins cu opțiunea de localizare. Găsește vacile ce trebuie aduse, verificate, tratate sau inseminate. Îți arată și urmărește în mod precis poziția în timp real a uneia sau mai multor vaci în harta grajdului tău cu doar un click pe calculatorul, tableta sau mobilul tău.



Beneficii Per Total

- **REZULTATE ÎMBUNĂTĂȚITE DE FERTILITATE**
- **SĂNĂTATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ**
- **GESTIONARE UȘOARĂ**
- **PROFIT CRESCUT**

Continuă să îți Modernizezi Ferma cu BouMatic



Peria Handy Brush

Peria Handy Brush de la BouMatic va îmbunătăți sănătatea și bunăstarea vacilor tale și, consecvent, productivitatea lor. Peria este concepută astfel încât numeroși paraziți sunt îndepărtați din zone la care vaca nu poate ajunge singură.



**SERVICE STAR este un program
pentru întreținerea preventivă
regulată a sistemului tău.**



Țelul este asigurarea funcționării consistente optime a sistemului tău BouMatic pe o perioadă lungă de timp. Pentru fiabilitate excepțională, echipamentul tău este întreținut conform procedurilor BouMatic.

Întreținere în concordanță cu recomandările BouMatic:

Pe lângă funcționarea optimă a echipamentului tău, reprezentantul tău BouMatic va programa intervenții de întreținere în numele tău, în conformitate cu recomandările BouMatic.

Economic:

Alege Service-Star și vei primi discount-uri semnificative și prețuri garantate.

O privire clară în ansamblu a programului tău de investiții:

Acest program de întreținere îți va permite să bugetezi costul mulsului pentru o prognoză îmbunătățită pe termen lung.

SERVICE-STAR: un program special conceput


Pentru a-ți întâlni nevoile în mod optim, îți oferim 4 formule:

Service-Star: mentenanța echipamentului de muls și înlocuirea manșoanelor de muls

Service-Star Plus: Service-Star & planificarea cerințelor de detergent (game produse de curățare)

Service-Star Pro: Service-Star Plus & planificarea cerințelor de igienă a ugerului

Sani-Star: planificarea cerințelor de detergent și igienă a ugerului



BouMatic se Îngrijește de Vaci **GEMINI UP**



**Soluția pentru
orice design de
grajd**



**Soluția pentru
ferme de orice
dimensiuni**





**Acomodarea
celui mai bun
comportament
și rutinelor**




**Costuri de
construcție
reduse**



**Soluții
flexibile
pentru
rezultate
îmbunătățite**





BouMatic se Îngrijește de Vaci

Sistem conducte lapte GEMINI UP PLUS



**Sistem central
de conducte de
lapte
independent**



**Se pot conecta
"nenumărați"
roboți**





**Fără
întreruperea
proceselor
roboților
individuali**



**Pentru a
asigura cel mai
calitativ lapte
în fermele mari
cu roboți**



**Pentru
conducte lapte
> 70 metri**





BouMatic se Îngrijește de Vaci

Sistem de Muls BouMatic GEMINI UP MAX



Grup de vaci îndrumat
la ore fixe spre robot



Procesul automat de
muls necesită asistență
minimă



Rutinele zilnice
eficiente (grajd) rămân
neschimbate




Muls garantat al tuturor
vacilor la intervale fixe
pentru rezultate optime



Cameră tehnică
centralizată în robot -
conduce scurte de
lapte, apă, electricitate
și furajare



Vezi video aici



O istorie la fel de veche precum industria modernă a laptelui în sine.

Pionieri în muls, din anul 1852

Azi, istoria robotului BouMatic este la fel de veche precum industria modernă a laptelui în sine. Istoricul nostru de producere a sistemelor de muls de înaltă calitate a început în mijlocul secolului al XIX-lea. În anul 1852, originala House of Melotte a fost fondată, fiind urmată de invenția inovatoare de separator de smântână în anul 1888 de către fondatorul Jules Melotte în Belgia, Europa.

În anul 1939, Gilmon F. Albercht a fondat o concesiune de echipamente pentru lactate în Madison. În anul 1948, afacerea sa, Dairy Equipment Company, a conceput un tanc de răcire cu față deschisă, astfel încât bidonul de lapte să poată fi introdus în interior. Acest tanc de răcire a fost foarte bine primit, astfel că linia de echipamente de răcire a laptelui, Dari-Kool a luat naștere. Albercht a continuat să dezvolte tancurile de răcire în vrac Dari-Kool în anul 1951, lucru ce a eliminat nevoia de utilizare a bidoanelor de lapte.

În timpul anilor 1940, Lawrence Bouma a scris istorie cu invenția sa: pulsatorul Hi-flo, ca alternativă pentru echipamentele de muls disponibile atunci care cauzau mastită. Astfel, așa s-a născut BouMatic Milkers în Ontario, California. BouMatic a produs și vândut o linie de echipamente de muls de calitate. Sistemul lor de muls a fost științific conceput pentru a mulge eficient și a fi, în același timp, blând cu vaca.

În urma achiziționării BouMatic în anul 1961, Dairy Equipment a continuat să crească și să aibă succes. În anul 1969, s-a reorganizat și s-a format o companie mamă denumită DEC International, INC. În anul 2004, BouMatic a cumpărat Gascoigne-Melotte pentru a-și întări poziția globală pe piață, achiziționând, în același timp, și cunoștințele vaste și experiența despre muls.

Istoria BouMatic

1852: Fondarea originală "House of Melotte" în Belgia.



1852: Jules Melotte, fiul fondatorului, inventează Separatorul de Smântână Melotte, securizând viitorul companiei în industria laptelui.

1939: Stabilirea Bou-Matic Milkers, Inc. de Lawrence Bouma în Ontario, California.



1951: Introducerea tancului de răcire lapte în vrac Dari-Kool, fără bidoane lapte de către Dairy Equipment Company.

1961: Achiziționarea Bou-Matic de către Dairy Equipment Company, mutarea în Wisconsin.

1961: Dezvoltarea pulsatorului electronic alternativ pentru o metodă de muls nouă, mai eficientă.



1962: Producerea primei inflații restrânse a industriei.

1989: Săliile de muls Xpressway – începutul săliilor de muls cu "ieșire rapidă" (patentate).

1988: Milk Sentry este primul indicator portabil de sfârșit de muls din industrie.

1930

1938: Întemeierea Dairy Equipment Company de Gilmon F. Albercht în Madison, Wisconsin.



1940

1947: Introducerea primului tanc de răcire cu parte deschisă pentru bidoane de lapte de DEC.

1950

1956: BouMatic operează dintr-o locație nouă în Ontario și distribuie echipamente prin Bouma Distributor Agency.



1960

1969: Înființarea DEC International, o companie părinte a Dairy Equipment Company, reflectând diversele portofolii de produse ale companiei și orientarea globală.



1970

1979: Debutul Agri-Comp, primul sistem de gestionare în fermă pentru calculator (modelul 2020).



1980

1984: Introducerea primului design unic tip spirală de pahar colector Flo-Star.



1927: Întemeierea Gascoigne în Reading, Anglia de George H. Gascoigne, construind rapid o reputație pentru echipament de muls optim și calitativ.





De la acele începuturi modeste, BouMatic a stabilit o reputație solidă pentru producerea tehnologiei inovative, high-tech pentru industria laptelui în ultimele decenii, într-o industrie a laptelui cu schimbări rapide și a fost special recunoscut ca lider pe piață în săli de muls rotative. Odată ce am intrat pe piața echipamentelor de muls complet automate cu propriul nostru robot de muls, viziunea noastră a fost să inovăm soluțiile care permit afacerilor din industria laptelui din întreaga lume să funcționeze eficient și productiv. Astăzi, acel spirit de pionier continuă să dăinuie. Continuăm să persistăm cu principiile noastre

de ghidare centrate în jurul sănătății animalului, dedicarea pentru cercetarea științifică, și profitabilitatea producătorului de lapte, indiferent dacă are o fermă mică de familie, o fermă comercială medie sau o fermă industrială. În ultimii 15 ani, am adăugat opțiunea de muls automat portofoliului nostru cu un produs tipic BouMatic. Peste 80 de ani de afaceri de succes nu este un pas mic pentru orice organizație, dar credem că acești 80 de ani reprezintă doar începutul a ceea ce va fi moștenirea îndelungată a BouMatic.

fondatorii BouMatic



Jules Mélotte



Lawrence Bouma



Gilman F. Albrecht



Charles Albrecht




1994: BouMatic are divizii în numeroase țări, precum Australia, Anglia, Franța, Israel, Japonia și Arabia Saudită.

1994: Apariția tancurilor de răcire Glacier.

1997: Smart ID (patentat)

1998: Achiziționarea DairyXpress.



2003: Introducerea paharului colector Flo-Star MAX.

2007: Introducerea sălii de muls paralelă Xcalibur 90LX.



2008: Instalarea primei săli de muls rotative Xcalibur 360EX External.

2012: Deschiderea BouMatic Robotics în Canada.

2012: Introducerea Glacier Chill.

2014: Lansarea sistemului de monitorizare Pulse MD.

2018: Lansarea roboților de muls MR-S2 și MR-D2 cu noul braț robotic inovativ.

2018: Instalarea a celei mai mari săli de muls Xcalibur 360EX – 110 posturi la High Plains Dairy în Kansas.



2021: Introducerea robotului de muls Gemini.

2021: Achiziționarea SAC Group.

1990

2000

2010

2020

1993: Instalarea primului sistem de muls cu ieșire rapidă de tip tambur.

1993: Introducerea sistemului Smart ID, primul sistem de sortare din sala de muls!



2004: Achiziționarea Gascoigne-Mélotte de BouMatic pentru a-și întări poziția globală pe piață.

2006: Achiziționarea brand-ului și a produselor Strangko.

2006: Introducerea seriei de manșoane Magnum M.

2009: Debutul de piață a SmartDairy.

2009: Introducerea SmartControl Meter.

2010: Debutul pulsatorului HiFlo Evolution.

2011: Fondarea BouMatic Robotics PV în Olanda. Lansarea și dezvoltarea robotului de muls MR-S1.




2017: Premiul Inov' SPACE pentru sala de muls paralelă cu ieșire rapidă SmartWay 90 în Franța.

2023: Introducerea roboților Gemini UP și Gemini UP MAX.

2023: Instalarea celei mai mari săli de muls rotative Xcalibur 306EX, 120 posturi în Riverband Dairy, Idaho.

Gemini UP: un Brand Puternic la Nivel Mondial...



Află mai
multe despre
fermierii
noștri



Wisconsin, USA
PO Box 8050
Madison, WI 53708
T +1 608 222 3484
F +1 608 222 9314

Canada
Mailing
28 Elizabeth Street,
Moncton, NB E1C 9T1
Shipping
290 Baig Boulevard
Suite B6
Moncton, NB E1C 0T3
T +1 226 884 1375
F +1 226 884 1376

The Netherlands
Transportweg 6
8304 AX Emmeloord
T : +31 527 788 500
F +31 (0)527 788 599

Belgium
Rue Jules Mélotte 31
4350 Remicourt
T +32 (0)19 54 42 66
F +32 (0)19 54 55 44

Denmark
Jernvej 2
6900 Skjeren
T +45 7694 5525
F +45 7526 0396



Dealer:

www.dairymax.ro

0748 110.113 | 0740 937.516

Str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherauș, Maramureș



info@boumatic.com
www.boumatic.com

© 2023 BouMatic. Toate drepturile rezervate. | LIT00408EN